



Guia de Produtos



Microservice Tools



1º no mundo
Criador do primeiro estilete de lâmina destacável no mundo.

Olfa - líder mundial em ferramentas de corte.

Há mais de 55 anos a Olfa é líder mundial em ferramentas de corte. Genuinamente japonesa, é a inventora do estilete com lâmina destacável e especialista em desenvolver modelos de ferramentas específicos para cada necessidade. Suas lâminas duram até 10 vezes mais e se tornaram padrão mundial em medidas.

A inovação e a preocupação com a segurança sempre estiveram presentes na concepção das ferramentas Olfa. Prevendo que uma ferramenta cortante devesse ser facilmente reconhecida em uma caixa de ferramentas, o Sr. Yoshio Okada, fundador da Olfa, introduziu a utilização da cor amarela nas ferramentas.

As melhores indústrias do mundo usam Olfa.



A Microservice é há mais de 15 anos distribuidora exclusiva dos produtos Olfa no Brasil.

Conheça a legenda:



Trava automática que impede a oscilação da lâmina.



Produto novo



Sistema metálico de travamento eficiente da lâmina, através de bloqueio por rosqueamento.

Autorretrátil



Sistema automático que retrai a lâmina quando perde contato com a superfície de corte.



Não é necessário o uso de outras ferramentas para trocar as lâminas dos estiletes Olfa.



Design confortável e material aderente para evitar que o estilete escorregue da mão durante o uso.



Resistente a ácidos e solventes.



Lâmina resistente à oxidação.



Lâmina ultra afiada. Ideal para acabamentos.



Destro ou Canhoto

Conforto e eficiência independentemente das características do usuário.

Tamanho da lâmina:

Lâmina **RB**

Lâmina **LB**

Diâmetro/
Altura

18
mm



Estiletes de Segurança

OLFA®

- Fáceis de usar e adequados para trabalhadores e chefes de segurança;
- Troca de lâminas fácil, sem necessidade de ferramentas;
- Perfeitos para abertura embalagens em geral (caixas, cintas, shrink, stretch, nylon, etc).

MODELO SK-7

- Cortador de segurança para punhos pequenos;
- Autorretrátil, evita lesões durante o uso;
- Para destros e canhotos.


LÂMINA SKB-7

Patenteado

12 mm

E ou D

Cód.: 330706.60353



MODELO SK-4


- Autorretrátil, evita lesões durante o uso;
- Troca fácil e rápida das lâminas;
- Para destros e canhotos.

LÂMINA SKB-2, RSKB-2, HOB-2

17,5 mm

E ou D

Cód.: 330706.14778



MODELO SK-5

- Cortador de segurança com lâmina inoxidável;
- Autorretrátil, evita lesões durante o uso;
- Resistente a ácidos e solventes.

LÂMINA SKB-2, RSKB-2, HOB-2


COMFORT GRIP

RESISTENTE a SOLVENTES

17,5 mm

E ou D

Cód.: 330706.64310



MODELO SK-9

- Autorretrátil, evita lesões durante o uso;
- Anteparo de metal para uso geral;
- Para destros e canhotos.

LÂMINA SKB-2, RSKB-2, HOB-2

Patenteado

17,5 mm

E ou D

Anteparo de Metal

Cód.: 330706.63732



MODELO SK-6

- Estilete de segurança mais encorpado com tecnologia inovadora de proteção automática da lâmina;
- Diferencial de retrair a lâmina automaticamente mesmo com o gatilho pressionado;
- Para destros e canhotos.

LÂMINA RSKB-2

17,5 mm

E ou D

Cód.: 330706.64309



MODELO SK-8

- Diferencial de retrair a lâmina automaticamente mesmo com o gatilho pressionado;
- Para canhotos e destros;
- Possui ponteira de metal, tornando-o mais resistente e durável.

LÂMINA SKB-8

COMFORT GRIP

Patenteado

18 mm

E ou D

Cód.: 330706.61992



MODELO SK-10

- Estilete leve e resistente que não permite contato do usuário com a lâmina, evitando acidentes;
- Aumenta a segurança e produtividade no trabalho;
- Próprio para logística, é indicado para corte de filmes (stretch ou shrink), cintas plásticas, etc;
- Design anatômico e empunhadura firme;
- Fácil troca de lâmina;
- Resistente a solventes.

LÂMINA SKB-10

RESISTENTE a SOLVENTES

17,8 mm

E ou D

Cód.: 330706.63218



Estiletes Multiuso

OLFA®

MODELO

SPC-1

9 mm



LÂMINA

AB, ASB, ABB

- Estilete plástico de bolso;
- Destacador de lâminas incorporado no corpo.

Cód.: 330706.54136

MODELO

S

9 mm



LÂMINA

AB, ASB, ABB

- Compacto e com corpo metálico;
- Acompanha destacador de lâminas.

Cód.: 330706.14717

MODELO

180 Black

9 mm



LÂMINA

AB, ASB, ABB

- Corpo metálico;
- Primeiro modelo concebido pela OLFA que se tornou padrão de mercado para as lâminas estreitas;
- Acompanha destacador de lâmina.

Cód.: 330706.14718

MODELO

300

9 mm



LÂMINA

AB, ASB, ABB

- Feito em ABS, possui alta resistência aliada à leveza;
- Travamento eficiente da lâmina.

EFFECTIVE WHEEL

Cód.: 330706.14721

MODELO

A-1

9 mm



LÂMINA

AB, ASB, ABB

- Evolução do clássico estilete OLFA A;
- Destacador de lâminas incorporado no corpo;
- Possui clip para prender junto ao corpo;
- Para destros ou canhotos.

EVO

AUTO LOCK

Cód.: 330706.64013

MODELO

A-2

9 mm



LÂMINA

AB, ASB, ABB

- Econômico;
- Corpo antideslizante;
- Possui clip metálico de bolso e destacador de lâminas incorporado.

Cód.: 330706.14719

MODELO

A-3

9 mm



LÂMINA

AB, ASB, ABB

- Possui lâmina auxiliar para cortes difíceis;
- Estilete ideal para bureaux de fotolito.

Cód.: 330706.14720

Estiletes Multiuso

OLFA®

MODELO

A-5

- Ergonômico e robusto;
- Possui travamento em sentido único;
- Acompanha lâmina de carbono ultra-afiada Excel Black;
- Possui clip para prender junto ao corpo;
- Para destros ou canhotos.

9 mm



LÂMINA

AB, ASB, ABB

EXCEL BLACK
LÂMINA ULTRA AFIADA OLFA®**Patenteado**

Cód.: 330706.60894

MODELO

SAC-1

- Lâmina com ângulo de 30 graus para acabamentos especiais;
- Travamento automático da lâmina;
- Design ultrafino com corpo metálico;
- Destacador de lâminas incorporado;
- Possui clip para prender junto ao corpo.

9 mm



LÂMINA

SAB



Cód.: 330706.63731

MODELO

SVR-2

TODO EM AÇO INOXIDÁVEL

- Estilete profissional de aço inoxidável;
- Travamento automático da lâmina;
- Destacador de lâminas incorporado.
- Para destros e canhotos.

9 mm



LÂMINA

AB, ASB, ABB



LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL

Cód.: 330706.54001

MODELO

DA-1**Novo**

- Possui clip para prender junto ao corpo, permitindo fácil acesso e utilização;
- Compartimento para descarte de lâminas embutido no corpo;
- Para destros ou canhotos.

9 mm



LÂMINA

AB, ASB, ABB



Cód.: 330706.64519

MODELO

XA-1

- Design confortável e aderente;
- Travamento automático da lâmina;
- Resistente a ácidos e solventes;
- Acompanha lâmina de carbono ultra-afiada Excel Black;
- Possui clip para prender junto ao corpo.

9 mm



LÂMINA

AB, ASB, ABB

**EXCEL BLACK**
LÂMINA ULTRA AFIADA OLFA®

Cód.: 330706.61131

ESTILETE MÉDIO

MODELO

MT-1

- Para destros ou canhotos;
- Travamento automático da lâmina;
- Feito 100% em resina reciclada;
- Acompanha clip de bolso e destacador de lâmina.

12,5 mm



LÂMINA

MTB



Cód.: 330706.61635

Estiletes Heavy Duty

OLFA®

Estiletes para corte de materiais com maior resistência.

MODELO

SL-1

- Travamento da lâmina em apenas um toque;
- Leve e resistente, permite usar somente uma das mãos.

18 mm



Cód.: 330706.14727

LÂMINA

LB, LBB, LBD

MODELO

EXL

- Econômico;
- Travamento automático da lâmina;
- Feito em ABS, possui alta resistência aliada à leveza.

18 mm



AUTO LOCK

Cód.: 330706.14716

LÂMINA

LB, LBB, LBD

MODELO

ML

- Travamento automático da lâmina;
- Ideal para corte de papelão, placas de gesso, placas de espuma, etc;
- Corpo metálico.

18 mm



AUTO LOCK

Cód.: 330706.63730

LÂMINA

LB, LBB, LBD

MODELO

L-1

- Primeiro modelo de lâmina larga a se popularizar e se tornar referência de mercado;
- Corpo anatômico;
- Travamento eficiente da lâmina.

18 mm



EFFECTIVE WHEEL

Cód.: 330706.14723

LÂMINA

LB, LBB, LBD

MODELO

L-2

- Empunhadura de borracha antideslizante;
- Travamento eficiente da lâmina.

18 mm



EFFECTIVE WHEEL

Cód.: 330706.14724

LÂMINA

LB, LBB, LBD

COMFORT GRIP

MODELO

NOL-1

- Ideal para trabalhos pesados;
- Corpo anatômico e emborrachado;
- Resistente a ácidos e solventes.

18 mm

**COMFORT GRIP**

RESISTENTE a SOLVENTES

EFFECTIVE WHEEL

Cód.: 330706.14729

LÂMINA

LB, LBB, LBD

MODELO

DL-1**Novo**

- Possui compartimento embutido para descarte de lâminas usadas;
- Travamento automático da lâmina.

18 mm



AUTO LOCK

Patenteado

Cód.: 330706.64518

LÂMINA

LB, LBB, LBD



Estiletes Heavy Duty

OLFA®

MODELO

L5



COMFORT GRIP

- Design confortável e aderente;
- Travamento eficiente da lâmina;
- Resistente a ácidos e solventes;
- Anteparo de metal resistente incorporado para diversas aplicações;
- Acompanha lâmina de carbono ultra-afiada Excel Black.



Anteparo de Metal

LÂMINA

LB, LBB, LBD



EXCEL BLACK
LÂMINA ULTRA AFIADA

Cód.: 330706.14028

MODELO

CS-5

NOVO

- Ferramenta 2 em 1, ideal para eletricitistas, gesseiros, etc;
- Possui uma lâmina de serra bi-direcional e uma lâmina de 12,5mm;
- Corta materiais resistentes e possui aparência compacta.

12,5 mm

AUTO LOCK

LÂMINA

SWB-5, MTB

8 mm



EFFECTIVE WHEEL

Cód.: 330706.64313

MODELO

XH-AL

NOVO

- Travamento automático da lâmina;
- Design confortável e aderente;
- Empunhadura de borracha antideslizante;
- Acompanha lâmina de carbono ultra-afiada Excel Black.



COMFORT GRIP

25 mm

AUTO LOCK

LÂMINA

HB



EXCEL BLACK
LÂMINA ULTRA AFIADA

Cód.: 330706.64517

MODELO

H-1

1º no mundo

“O primeiro estilete Heavy Duty de lâmina Extra Larga no mundo”

- Lâmina extra larga resistente e afiada;
- Mais encorpado;
- Empunhadura de borracha antideslizante;
- Travamento eficiente da lâmina.

25 mm

EFFECTIVE WHEEL

COMFORT GRIP

LÂMINA

HB, HSWB



Cód.: 330706.14722

MODELO

HSW-1

25 mm

- Ideal para as áreas de construção, industrial, artesanato, etc;
- Travamento eficiente da lâmina;
- Empunhadura de borracha antideslizante;
- Acompanha lâmina de serra de 25 mm.



EFFECTIVE WHEEL

COMFORT GRIP

LÂMINA

HB, HSWB

Cód.: 330706.63585

Estiletes Especiais

OLFA®

MODELO

HOK-1

- Cortador em forma de gancho para trabalhos pesados;
- Ideal para abertura de embalagens com cinta plástica, stretch e shrink;
- Possui lâmina substituível de aço carbono.

LÂMINA

HOB-1



Cód.: 330706.14912

MODELO

PC-S

- Ideal para cortar plásticos, acrílicos e outros materiais laminados como a fórmica;
- Possui corpo anatômico com apoio emborrachado, lâmina retrátil e trava de segurança;
- Acompanha duas lâminas de reposição em seu corpo.
- Para destros e canhotos.

LÂMINA

PB-450



Cód.: 330706.63175

MODELO

PC-L

- Ideal para cortar plásticos e acrílicos mais grossos, além de outros materiais laminados como a fórmica;
- Possui corpo anatômico com apoio emborrachado, lâmina retrátil e trava de segurança;
- Acompanha duas lâminas de reposição em seu corpo.

LÂMINA

PB-800



Cód.: 330706.63176

MODELO

CK-1

- Ideal para entalhes em madeira;
- Excelente ferramenta para marcenaria e artesanato;
- Lâmina rígida e corpo em metal.

LÂMINA

CKB-1



Cód.: 330706.14730

MODELO

SK-3

- Para destros e canhotos;
- Modelo compacto com lâmina afiada;
- Acompanha uma lâmina de reposição em seu corpo;
- Ideal para abertura de caixas.
- Para destros e canhotos.

LÂMINA

SKB-2, RSKB-2, HOB-2

17,5 mm



Cód.: 330706.64311

MODELO

45-C

- Ideal para cortar tecidos grossos como o carpete, lona, forração, etc;
- Possui lâmina circular fixa de 45mm.
- Para destros e canhotos.

LÂMINA

RB45



Cód.: 330706.14908

MODELO

MC-45

- Estilete com lâmina em ângulo de 45°;
- Ideal para cortar molduras de quadros, tipo paspartur ou tabuleiros artísticos.

LÂMINA

MCB

ATENÇÃO: Não deve ser usado sobre a base de corte.

Cód.: 330706.14731

Estiletes Especiais

OLFA®

MODELO

**AK-1/5B**

- Ideal para aeromodelismo, arte francesa, kirigami, patch embutido e para recortar detalhes;
- Acompanha 5 lâminas extras na embalagem.

LÂMINA



KB



Cód.: 330706.14831



MODELO

**AK-4**

- Ideal para aeromodelismo, arte francesa, kirigami, marchetaria, artes gráficas, etc;
- Possui empunhadura emborrachada, antideslize, para maior conforto e precisão;
- Acompanha as lâminas: KB4-WS, KB4-R e KB4-F.

LÂMINA

KB4-WS, KB4-S,
KB4-R, KB4-NS,
KB4-F, KB**COMFORT GRIP**

Cód.: 330706.63733



MODELO

**AK-5**

- Ideal para aeromodelismo, arte francesa, kirigami e para recortar detalhes;
- Possui uma espátula para auxiliar em trabalhos de modelagem, patchwork embutido, etc;
- Acompanha compartimento para descarte de lâminas e 30 lâminas extras para reposição;
- Incluso uma agulha para ser adaptada no corpo.
- Ideal para destacar adesivos, marcar diversos materiais, realizar diferentes técnicas de artesanato, etc.

LÂMINA



KB-5



Cód.: 330706.64314



MODELO

**PRC-2**

- Ideal para realizar cortes perfurados (microserrilha) em papéis e tecidos, vincar papel holler, etc;
- Possui lâmina de aço inoxidável de 18mm.
- Para destros e canhotos.

LÂMINA



PRB18, RB18

LÂMINA DE
AÇO
INOXIDÁVEL18
mm

Cód.: 330706.14897



MODELO

**CMP-1**

- Estilete compasso, ideal para cortes de círculos de 1 cm a 15 cm de diâmetro;
- Corta papéis, filmes, E.V.A, manta magnética e adesivo;
- Acompanha 5 lâminas extras guardadas no corpo.
- Para destros e canhotos.


LÂMINA



COB



Cód.: 330706.14732



MODELO

**CMP-1/DX**

- Estilete compasso, ideal para cortes de círculos de 1,6 cm a 22 cm de diâmetro;
- Corta papéis, filmes, E.V.A, manta magnética e adesivo;
- Acompanha 10 lâminas extras em sua embalagem.

LÂMINA



COB

Patenteado

Cód.: 330706.63734

MODELO

**CMP-2**

- Estilete compasso, ideal para cortes de círculos de 7 cm a 30 cm de diâmetro;
- Ideal para cortar materiais pesados como cartões, placa de MDF e papelão holler.

LÂMINA



LB, LBB



Cód.: 330706.14733

Tesouras

OLFA®

- Ideal para cortes precisos em tecidos;
- Lâminas serrilhadas que mantém a firmeza e a precisão do corte;
- Possui lâminas de aço inoxidável.

MODELO

SCS-1

- Modelo pequeno de 127 mm de comprimento, com lâminas resistentes;
- Para destros e canhotos.

Lâminas Serrilhadas. Mais firmeza nos cortes.



LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL



Cód.: 330706.61132

MODELO

SCS-2

- Modelo grande de 173 mm de comprimento, com lâminas resistentes;
- Para destros e canhotos.

Lâminas Serrilhadas. Mais firmeza nos cortes.



LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL



Cód.: 330706.61133

MODELO

SCS-3

- Modelo de 160 mm de comprimento, com alto rendimento;
- Para destros e canhotos.

Lâminas Serrilhadas. Mais firmeza nos cortes.



LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL



Cód.: 330706.14925

Descarte de Lâminas

OLFA®

MODELO

DC-5

- Sistema completo de descarte de lâmina;
- Corta lâminas de 9, 12,5 e 18mm;
- Compacto, vem com clip para ser preso junto ao cinto, permitindo fácil acesso e utilização (maior praticidade e produtividade).



Cód.: 330706.64312

MODELO

DC-6

- Sistema completo de descarte de lâminas para escritórios;
- Corta lâminas de 9, 12,5 e 18 mm.



Cód.: 330706.64016

Estiletes Rotativos

OLFA®

MODELO **RTY-4**

- Ideal para cortes curvados e detalhados em tecidos, acolchoados, filmes plásticos, etc;
- Corta também E.V.A, TNT, papéis e outros materiais flexíveis;
- Compatível com a lâmina micro serrilhada PRB18.


LÂMINA RB18, PRB18

18 mm

LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL

E ou D

Cód.: 330706.14021



MODELO **RTY-1/G**


- Ideal para cortes curvados em tecidos, acolchoados, filmes plásticos, etc;
- Corta também E.V.A, TNT, papéis e outros materiais flexíveis;
- Lâmina de 28mm.

LÂMINA RB28

28 mm

E ou D

Cód.: 330706.14741



MODELO **RTY-2/G**


- Popular no Patchwork, costura, cortes curvados em tecidos, acolchoados, filmes plásticos, etc;
- Corta também E.V.A, TNT, papéis e outros materiais flexíveis;
- Lâmina de 45mm.

LÂMINA RB45

45 mm

E ou D

Cód.: 330706.14742



MODELO **RTY-3/G**


- Ideal para várias camadas de tecidos;
- Corta também E.V.A, TNT, papéis e outros materiais flexíveis;
- Lâmina de 60 mm.
- Para destros e canhotos.

LÂMINA RB60

60 mm

E ou D

Cód.: 330706.14019



MODELO **RTY-2/NS**

- Ideal para cortes curvados em tecidos, acolchoados, filmes plásticos, etc;
- Possui corpo anatômico, empunhadura emborrachada e troca rápida de lâminas;
- Corta também E.V.A, TNT, papéis e outros materiais flexíveis;
- Lâmina de 45mm.


LÂMINA RB45

45 mm

E ou D

COMFORT GRIP

Cód.: 330706.60825



MODELO **RTY-2/DX**

- Ideal para cortes curvados em tecidos, acolchoados, filmes plásticos, etc;
- Possui sistema de segurança e design ergonômico;
- Corta também E.V.A, TNT, papéis e outros materiais flexíveis;
- Lâmina de 45mm. Compatível com as lâminas decorativas PIB 45 e WAB 45.
- Para destros e canhotos.


LÂMINA RB45, PIB45, WAB45

45 mm

E ou D

COMFORT GRIP

Cód.: 330706.14906



MODELO **CMP-3**

- Estilete compasso, ideal para cortes de círculos de 4 cm a 22 cm de diâmetro;
- Corta tecidos, feltro, TNT, filmes, etc;
- Ideal para fuxico, flores, técnica caminho do bêbado, etc.

LÂMINA RB18

LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL

Sistema de catraca

Cód.: 330706.14910






MODELO **CHN-1**

- Cortador especial para a técnica de chenille, ideal para o corte de tecidos;
- Possui 4 guias de diferentes larguras e 24 posições de uso que permitem um aproveitamento total da lâmina;
- Acompanha bolsa e guia ilustrado.
- Para destros e canhotos.

LÂMINA CHB


E ou D

Cód.: 330706.14026

- Base de corte multiuso, com espessura de 2 mm;
- Tecnologia de **AUTORREGENERAÇÃO**;
- Marcações que ajudam nos cortes.

Bases de Corte Multiuso




2 mm
espessura
(0.08")



Graduação dos dois lados

Bases de Corte

- Bases especiais que preservam a lâmina e facilitam o manuseio dos estiletes;
- Tecnologia de **AUTORREGENERAÇÃO**;
- Marcações que ajudam nos cortes;
- Podem ser usadas dos dois lados. Um lado com marcação em cm e outro em polegadas.



CM-A1 92x61cm
Cód.: 330706.14812


CM-A2 60x43cm
Cód.: 330706.14813

CM-A3 43x30cm
Cód.: 330706.14830

CM-A4 30x21cm
Cód.: 330706.14829

RM-30x30

- Base de corte 30 x 30 cm com sistema rotativo;
- Gira em um ângulo de 360°;
- Marcações que ajudam nos cortes;
- Ideal para scrapbooking, cortes em papéis, tecidos, modelagem e pintura.



Cód.: 330706.14022



ATENÇÃO



Não expor ao sol e calor



Nunca usar ferro de passar sobre a base



Não enrole mantenha plana



Não indicado para uso com o Olfa MC-45

Bases de Corte de Quilt

OLFA®

- Base de corte para cortadores rotativos, com espessura de 1,6 mm; • Tecnologia de AUTORREGENERAÇÃO;
- Marcações que ajudam nos cortes; • Podem ser usadas nos dois lados (cm/polegadas).

1.6
mm
espessura
(0.06")MODELO

RM-IC-C

- Base de corte de 45 x 30 cm ou 18" x 12".




Cód.: 330706.14758

MODELO

RM-IC-S

- Base de corte de 60 x 45 cm ou 24" x 18".




Cód.: 330706.14759

MODELO

RM-IC-M

- Base de corte de 90 x 60 cm ou 36" x 24".



Cód.: 330706.14757



Não expor ao sol e calor



Nunca usar ferro de passar sobre a base



Não enrole mantenha plana




Não indicado para uso com o Olfa MC-45

- Réguas para quilt e costura, ideais para corte e demarcação;
- Exclusiva superfície jateada que adere melhor ao tecido e não desliza;
- Linhas quadriculadas legíveis em tecidos claros e escuros.



MQR-15x60

- Régua em centímetros, 15 x 60 cm.




Patenteado

Cód.: 330706.14926



MQR-15x30

- Régua em centímetros, 15 x 30 cm.




Patenteado

Cód.: 330706.14927



MQR-30x30

- Régua em centímetros, 30 x 30 cm.




Patenteado

Cód.: 330706.14024



QR-6x24

- Régua em polegadas, 6" x 24".




Patenteado

Cód.: 330706.14923



QR-6x12

- Régua em polegadas, 6" x 12".




Patenteado

Cód.: 330706.14924



QR-12S

- Régua em polegadas, 12" x 12".



Patenteado

Cód.: 330706.14023

Guia de Lâminas



Não é necessário o uso de outras ferramentas para trocar as lâminas dos estiletos Olfa.

Aparência	Modelo	Aplicações	Altura/ Diâmetro mm	Espessura mm	Conteúdo	Código
	AB-10S <small>LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL</small>	SPC-1, S, 180 BLACK, 300, A-1, A-2, A-3, A-5, SVR-2, DA-1, XA-1	9	0,3	10	330706.14898
	ASB-10	SPC-1, S, 180 BLACK, 300, A-1, A-2, A-3, A-5, SVR-2, DA-1, XA-1	9	0,3	10	330706.14744
	ABB-10B <small>EXCEL BLACK</small>	SPC-1, S, 180 BLACK, 300, A-1, A-2, A-3, A-5, SVR-2, DA-1, XA-1	9	0,3	10	330706.63729
	MTB/10B	MT-1, CS-5	12,5	0,45	10	330706.61636
	LB-10B	SL-1, EXL, ML, L-1, L-2, NOL-1, DL-1, L5	18	0,5	10	330706.63727
	LBB-10B <small>EXCEL BLACK</small>	SL-1, EXL, ML, L-1, L-2, NOL-1, DL-1, L5	18	0,5	10	330706.63728
	LBD-10 <small>LÂMINA COM 10 SEGMENTOS</small>	SL-1, EXL, ML, L-1, L-2, NOL-1, DL-1, L5	18	0,5	10	330706.63719
	HB-5B	H-1, HSW-1, XH-AL	25	0,7	5	330706.14745
	SAB-10B	SAC-1	9	0,38	10	330706.63721
	KB4-WS/3	AK-4	6	0,35	3	330706.63726
	KB4-S/5	AK-4	8	0,5	5	330706.63722
	KB4-R/5	AK-4	8	0,45	5	330706.63723
	KB4-NS/3	AK-4	6	0,35	3	330706.63725
	KB4-F/5	AK-4	8	0,55	5	330706.63724
	KB	AK-1/5B, AK-4	6	0,45	25	330706.14751
	KB-5/30B	AK-5	4	0,38	30	330706.64316
	COB-1	CMP-1, CMP-1/DX	5	0,5	15 (3X5)	330706.14748
	SKB-2/5B	SK-3, SK-4, SK-5, SK-9	17,5	0,6	5	330706.14776
	SKB-7/10B	SK-7	12	0,4	10	330706.60354
	SKB-8/10B	SK-8	18	0,4	10	330706.62972
	SKB-10/10B	SK-10	17,8	0,4	10	330706.63219
	RSKB-2/5B	SK-3, SK-4, SK-5, SK-6, SK-9	17,5	0,6	5	330706.54135
	HOB-2/5	SK-3, SK-4, SK-5, SK-9	17,5	0,6	5	330706.63720
	MCB-1	MC-45	20	0,3	5	330706.14753

Guia de Lâminas



Não é necessário o uso de outras ferramentas para trocar as lâminas dos estiletos Olfa.

OLFA®

410708.64992 Lote AB3000

Aparência	Modelo	Aplicações	Altura/ Diâmetro mm	Espessura mm	Conteúdo	Código
	CKB-1	CK-1	18	1,0	2	330706.14747
	HSWB-1	HSW-1, H-1, XH-AL	25	0,5	1	330706.63584
	SWB-5-1B	CS-5	8	0,5		330706.64315
	PB-450	PC-S	8	0,55	5	330706.14749
	PB-800	PC-L	13	0,6	3	330706.14752
	HOB-1	HOK-1	20	0,8	1	330706.14999
<small>LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL</small>	PRB18-2	PRC-2, RTY-4	18	0,3	2	330706.14913
<small>LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL</small>	RB18-2	RTY-4, PRC-2, CMP-3	18	0,3	2	330706.14895
	RB28-2	RTY-1/G	28	0,3	2	330706.14756
<small>LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL</small>	RB45-1 RB45-10	RTY-2/G, RTY-2/NS, RTY-2/DX, 45-C	45	0,3	1 10	330706.14750 330706.14909
<small>LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL</small>	PIB45-1	RTY-2/DX	45	0,4	1	330706.14015
<small>LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL</small>	WAB45-1	RTY-2/DX	45	0,4	1	330706.14907
	RB60-1	RTY-3/G	60	0,35	1	330706.14016
<small>EXCEL BLACK</small>	CHB-1	CHN-1	60	0,35	1	330706.14030

ZK STUDIO

Microservice

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

SAC
11 2105 1010
sac@microservice.com.br
www.microservice.com.br