

Em 2010 duas gigantes uniram forças.  
Proporcionando mais **segurança**,  
**inteligência**, **potência** e **tecnologias**  
**exclusivas** para você e sua empresa.

**Microservice** e **Fellowes**, juntas, elevaram o  
nível de eficiência em soluções **business**  
**machines** para um novo patamar.



**Fellowes**

Desde 1917

# FRAGMENTADORAS FELLOWES.

As mais potentes do mundo.™  
Também são as mais silenciosas.  
Mais seguras.  
E inteligentes.




## CONHEÇA AS 5 PRIORIDADES DE FRAGMENTAÇÃO FELLOWES

- Grau de Segurança da Informação;
- Produtividade;
- Segurança do usuário e da máquina;
- Conforto /ergonomia;
- Versatilidade.





# Fellowes


- Multinacional com sede em Chicago, EUA;
- Líder Global em fragmentação e armazenamento;
- Mais de 90 prêmios globais entre 2008 e 2013;
- Conta com subsidiárias em mais de 19 países;
- Ampla rede de exportação e distribuição;
- Consumidores em mais de 112 países;
- Desde 1917 qualidade superior, durabilidade e inovação com segurança, conforto e confidencialidade para lares e escritórios;
- Responsabilidade Social: tecnologias ambientalmente amigáveis, inovações e melhorias para a redução de desperdícios e consumo de energia;
- Constante desenvolvimento de tecnologias exclusivas;
- Marca especialista em fragmentadoras com modelos adequados para quantidade de usuários, níveis de segurança e recursos desejados.


 **MICROCORTE** Corte em micropartículas que proporcionam maior proteção aos seus documentos confidenciais.

 **FUNCIONAMENTO SILENCIOSO** Opera de maneira silenciosa, ideal para um bom ambiente de trabalho.

 **CICLO DE TRABALHO CONTÍNUO** **FRAGMENTAÇÃO CONTÍNUA** Funcionamento contínuo que permite que a fragmentadora opere sem necessidade de pausas para esfriar o motor.

 **AUTO ÓLEO** Lubrifica automaticamente a fragmentadora para manter um melhor rendimento na fragmentação.

 **SISTEMA DE ECONOMIA DE ENERGIA** Único sistema que economiza energia durante o uso, momento que representa cerca de 80% do consumo total de energia da máquina.

 **MODO DE ESPERA** Reduz o consumo de energia ao colocar a fragmentadora em modo de espera após dois minutos de inatividade.

**SHEET CAPACITY**  
  
**SELECTOR**

**CAPACIDADE DE PAPEL** Auxilia o usuário na medição do volume de papel suportado pela máquina.

- 50 anos sendo representante exclusiva de grandes marcas internacionais;
- 5 unidades de negócio nas áreas industrial, serviços e consumo;
- Confiabilidade e Qualidade Microservice;
- Garantia de Distribuição e fornecimento;
- Tradição e credibilidade da Microservice no mercado Office desde sua fundação;
- Compromisso em sempre introduzir marcas reconhecidas mundialmente por sua qualidade e inovação.



## Tecnologias exclusivas Fellowes:

Com muitos recursos inovadores e fáceis de usar, as fragmentadoras Fellowes são mais rápidas, mais seguras e mais silenciosas do que qualquer outra.

-  **SUREFEED TECNOLOGIA**  
Sistema inovador de alimentação automática.
-  **TECNOLOGIA SAFE SENSE**  
Bloqueia a fragmentadora quando a abertura de inserção de papel é tocada.
-  **BLOQUEIO DE SEGURANÇA**  
Para evitar acidentes desativa a fragmentadora quando ela não está sendo utilizada.
-  **100% À PROVA DE TRAVAMENTOS**  
Sistema antitravamento que sinaliza quando é inserida uma quantidade de papel além da capacidade e retrocede automaticamente o processo de fragmentação.
-  **BLOQUEIO DE TRAVAMENTOS**  
Evita que a máquina trave, bloqueando a entrada de papel quando uma quantidade de papel além da capacidade é inserida.
-  **ANTITRAVAMENTOS TOTAL**  
Sistema desenvolvido a partir de componentes que atuam conjuntamente para uma operação 100% à prova de travamentos.
-  **BLOQUEIO INTELIGENTE**  
Sistema de bloqueio que impede o acesso a documentos ainda não fragmentados para proteger o conteúdo confidencial.

# FRAGMENTADORAS FELLOWES



Modelo	P-35C	DS-500C	P70CM	P-48C	
<b>Códigos</b>	Cód. de Produto 120 V	.62713	.62737	.62715	.62717
	Cód. de Barras 120 V	0043859616053	043859626748	0043859616060	0043859626700
	Cód. de Produto 230 V	.62712	-	.62714	.62716
	Cód. de Barras 230 V	0043859627592	-	0043859627608	0043859626694
	Número de usuários	1	1	1	1
<b>Desempenho</b>	Capacidade de folhas (Papel 70gr.)				
	Recomendada para uso				
	Tipo de corte	corte cruzado	corte cruzado	corte cruzado	corte cruzado
	Tamanho de corte	4x40mm	4x38mm	4x46mm	4x50mm
	Nível de segurança PAPEL	P-4	P-4	P-3	P-3
	Nível de segurança CARTÃO	T-4	T-4	T-3	T-3
	Nível de segurança CD	-	-	-	-
	Velocidade / mpm	1,8	1,5	3,6	3,6
	Ciclo de trabalho (em minutos)	2	5	4	5
	Fragmenta:				
Entrada de papel / mm	220	225	230	225	
<b>Inovações</b>	Reverso	manual	manual	manual	manual
	Tecnologias Fellowes				
<b>Básico</b>	Capacidade do cesto (litros)	12	8	13	18
	Tipo de cesto	Levante a cabeça	Puxe o cesto	Levante a cabeça	Levante a cabeça
	Material do cesto	plástico	plástico	metal	plástico
	Material do armário	não disponível	plástico	não disponível	não disponível
	Rodízios	não	não	não	não
	Auto Start/Stop	mecânico	mecânico	mecânico	mecânico
	Cor	preto	cinza, preto	cinza	preto
	Garantia Máquina/Lâminas (anos)	1/3	1/3	1/3	2/3
	Luz de cesto cheio	não	não	não	não
	Para no cesto cheio	não	não	não	não
	Luzes LED	não	não	não	não
	Nível de ruído (dB)	65-70	65-70	65-70	65-70
	Potência do motor / kW	0,195	0,184	0,300	0,360
	Proteção contra sobrecarga térmica	sim	sim	sim	sim
Cabo	fixo	fixo	fixo	fixo	
<b>Dimensões</b>	Dimensões da máquina / mm (AxLxP)	300x327x205	360x186x370	308x390x184	356x348x258
	Peso da máquina / Kg	3,34	4,5	4,58	5,86
	Dimensões Embalagem de Venda / mm (AxLxP)	364x384x212	434x242x396	342x380x226	412x406x308
	Peso embalagem de venda / Kg	4,12	5,34	5,34	7,24
	Dimensões Cx. Máster / mm (AxLxP)	380x406x440	456x412x504	358x404x466	430x434x626
	Peso Cx. Máster / Kg	9,3	11,68	11,48	15,66
Quantidade na Caixa Máster	2	2	2	2	



# As mais potentes do mundo.™



DS-700C	P-58Cs	59Cb	DS-1	69Cb	70S	73Ci
.62735	.62719	.63139	.62720	.63024	.64072	.64071
043859626762	0043859626724	0043859639090	0043859627677	0043859639212	0043859672943	0043859642595
-	.62718	.63140	-	.63025	.64073	.64070
1	0043859626717	0043859639083	1	0043859639106	0043859672950	0043859672967



corde cruzado	corde cruzado	corde cruzado	corde cruzado	corde cruzado	corde em tiras	corde cruzado
4x4mm	4x50mm	4x50mm	4x35mm	4x50mm	5,8mm	4x38mm
P-3	P-3	P-3	P-4	P-3	P-2	P-4
T-3	T-3	T-3	T-4	T-3	T-2	T-4
-	-	-	-	-	O-2	O-3
3	3,6	2,7	4,3	2,7	3,3	3
5	5	5	5	10	12	10



225

225

230

230

230

230

230

manual	manual	manual	manual	automático	manual	automático
--------	--------	--------	--------	------------	--------	------------



10	19	15	18	19	27	23
Puxe o cesto plástico	Levante a cabeça plástico	Puxe o cesto plástico	Cesto com pedal metal	Puxe o cesto plástico	Puxe o cesto plástico	Puxe o cesto plástico
plástico	não disponível	plástico	metal	plástico	plástico	plástico
não	não	não	não	sim	não	sim
eletrónico	mecânico	eletrónico	eletrónico	eletrónico	eletrónico	eletrónico
cinza, preto	preto	prata, preto	prata, preto	cinza, preto	cinza, preto	cinza, preto
2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5
não	não	não	não	não	não	sim
não	não	não	não	não	sim	sim
não	não	não	não	sim	sim	sim
65-70	65-70	60-65	65-70	55-60	55-60	56
0,300	0,415	0,322	0,460	0,300	0,240	0,460
sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
fixo	fixo	fixo	fixo	fixo	fixo	fixo

388x192x362	405x240x373	419x264x417	558x360x280	464x242x456	440x346x252	532x376x274
5,56	6,2	8,62	9,16	11,78	9,68	11,5
452x250x418	420x452x292	484x348x502	638x434x345	536x261x477	480x284x394	496x392x282
6,54	7,68	10,54	10,7	13,8	10,82	12,6
472x438x518	436x478x600	520x373x525	668x358x450	546x271x487	498x306x406	512x296x404
14,22	16,58	11,38	11,34	14,6	11,56	13,36
2	2	1	1	1	1	1

# Também são as mais silenciosas. Mais seguras. E inteligentes.



75Cs	79Ci	MS-450CS	99Ci	MS-460CS	225i	225Ci
.63026	.63028	.62722	.63030	.62738	.63149	.63151
0043859639236	0043859639250	0043859627622	0043859639274	043859627639	0043859639311	0043859639298
-	.63029	-	-	-	.63150	.63152
-	0043859639243	-	-	-	0043859639304	0043859639281
1-3	1-3	1-3	3-5	3-5	5+	5+
<b>ESCRITÓRIO</b>	<b>ESCRITÓRIO</b>	<b>ESCRITÓRIO</b>	<b>ESCRITÓRIO</b>	<b>ESCRITÓRIO</b>	<b>COMERCIAL</b>	<b>COMERCIAL</b>
cutte cruzado	cutte cruzado	microcorte	cutte cruzado	microcorte	cutte em tiras	cutte cruzado
4x38mm	4x38mm	2x8mm	4x38mm	2x8mm	5,8mm	4x38mm
P-4	P-4	P-5	P-4	P-5	P-2	P-4
T-4	T-4	T-2	T-4	T-2	T-2	T-4
O-3	O-3	O-1	O-3	O-1	O-1	O-1
3,3	3,4	2,7	3,6	3	4,8	4,8
12	12	8	25	10		
230	230	220	230	230	240	240
manual	automático	automático	automático	automático	automático	automático
27	23	20	34	28	60	60
Puxe o cesto plástico	Puxe o cesto plástico	Puxe o cesto plástico	Puxe o cesto plástico	Puxe o cesto plástico	Cesto interno papelão	Cesto interno papelão
plástico	plástico	plástico	plástico	plástico	plástico	plástico
não	sim	sim	sim	sim	sim	sim
eletrônico	eletrônico	eletrônico	eletrônico	eletrônico	eletrônico	eletrônico
cinza, preto	cinza, preto	cinza, preto	cinza, preto	cinza, preto	cinza, preto	cinza, preto
2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/20	2/20
não	sim	não	sim	não	sim	sim
sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
55-60	55-60	60-65	55-60	60-65	60-65	60-65
0,480	0,480	0,390	0,600	0,550	0,900	0,900
sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
fixo	fixo	fixo	fixo	fixo	removível	removível
440x348x252	472x382x264	580x352x264	640x290x440	684x394x331	785x454x435	785x454x435
12,46	12,86	13,62	16,5	20,34	33,7	37,6
480x284x394	492x392x284	620x340x420	683x368x508	733x423x478	-	-
13,64	14,4	16,26	20	23,84	-	-
498x306x406	510x296x402	645x355x435	710x388x518	758x438x493	905x570x560	905x570x560
14,42	15,2	17,56	21,76	25,68	39,2	43,2
1	1	1	1	1	1	1



425i

425Ci

485i

485Ci

Automax 300C

Automax 500C

.63153

.63155

.63157

.63159

.64356

.64358

0043859641406

0043859641376

0043859641420

0043859641383

50043859687829

50043859687812

-

-

-

-

64357

64359

50043859689069

50043859689076

10+

10+

10+

10+

3-5

5+



cutte em tiras

cutte cruzado

cutte em tiras

cutte cruzado

cutte cruzado

cutte cruzado

5,8mm

4x30mm

5,8mm

4x30mm

4x38mm

4x38mm

P-2

P-4

P-2

P-4

P-4

P-4

T-2

T-4

T-2

T-4

T-4

T-4

O-2

O-3

O-2

O-3

O-3

O-3

4

4

4

4

2

2



30



305

305

405

405

230\*

230\*

automático

automático

automático

automático

automático

automático



121

121

142

142

60

75

Cesto interno

Cesto interno

Cesto interno

Cesto interno

Cesto interno

Cesto interno

papelão

papelão

papelão

papelão

papelão

papelão

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

sim

sim

sim

sim

sim

sim

eletrônico

eletrônico

eletrônico

eletrônico

eletrônico

eletrônico

cinza, preto

cinza, preto

cinza, preto

cinza, preto

cinza, preto

cinza, preto

2/20

2/20

2/20

2/20

2/20

2/20

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

60-65

60-65

60-65

60-65

55-60

55-60

1,400

1,400

1,400

1,400

0,920

0,920

sim

sim

sim

sim

sim

sim

removível

removível

removível

removível

removível

removível

955x558x508

955x558x508

953x636x509

953x636x509

888x430x673

958x430x687

63

67

73,5

79,6

45

46,2

-

-

-

-

-

-

695x1044x658

695x1044x658

766x1040x662

766x1040x662

929x584x793

1000x584x815

69,2

72,9

79,7

86,2

53,5

55,7

1

1

1

1

1

1



# REFILADORAS E GUILHOTINAS FELLOWES.

**Precisão é o nosso negócio.**

## Refiladoras

As refiladoras Fellowes são equipadas com uma ampla gama de recursos que vão tornar mais fácil a sua vida no ambiente de trabalho ou em casa. São equipadas com sistema de corte baseado em cartuchos, mais seguros e flexíveis do que qualquer outro sistema. Além de garantir a longevidade do equipamento, esse sistema possibilita mais possibilidades de corte: reto, ondulado, microperfurado e marcação para dobra.

## Guilhotinas

Guilhotinas heavy duty, duráveis, desenvolvidas para cortar grandes volumes de papel e garantir um corte reto e limpo em um único movimento.






Confira todos os  
detalhes nas tabelas  
correspondentes a  
cada produto Fellowes.

# REFILADORAS E GUILHOTINAS FELLOWES.

Precisão é o nosso negócio.



Modelo	Neutron A4/12	Neutron A4 Plus	Electron A4	Electron A3	Atom A4
<b>Desempenho</b>					
Cód. de Produto	64495	62837	62838	62839	64496
Cód. de Barras	0043859550401	0043859550425	0043859550456	0043859550463	0043859550968
Tipo	Refiladora	Refiladora	Refiladora	Refiladora	Refiladora
Formato	A4	A4	A4	A3	A4
Largura de corte / mm	320	320	380	455	380
Capacidade / folhas	10	10	10	10	30
Material que corta	fotos, papéis e filmes	fotos, papéis e filmes	fotos, papéis e filmes	fotos, papéis e filmes	fotos, papéis, filmes, folhas de plástico e papelão
<b>Inovações</b>					
Tecnologias Fellowes		 	  	  	
<b>Básico</b>					
Armazenamento de lâminas	Sim, 3	Sim, 3	Sim, 3	Sim, 3	Lâmina fixa
Banda de corte dupla	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Fixação de papel	Não	Não	Não	Não	Sim
Bloqueio	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Troque de lâminas	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Número de lâminas inclusas	1	4	4	4	Fixa
Guia de corte	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Base de corte metálica	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Alça de transporte	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Garantia / anos	2	2	2	2	2
<b>Dimensões</b>					
Dimensões da máquina / mm (AxLxP)	78x476x218	78x476x218	82x478x224	82x622x214	128x598x374
Peso da máquina / Kg	0,82	0,86	1,28	1,60	4,26
Dimensões da embalagem de venda / mm (AxLxP)	560x226x88	560x226x88	566x226x82	706x226x94	448x662x192
Peso embalagem de venda / Kg	1,22	1,22	1,62	2,04	5,8
Dimensões da Cx. Máster / mm (AxLxP)	252x348x510	252x348x510	250x346x508	350x250x648	448x192x662
Peso Cx. Máster / Kg	5,38	5,62	7,14	8,84	5,8
Quantidade na Cx. Máster	4	4	4	4	1
<b>Consumíveis</b>					
Cód. Lâminas de corte reto	62842	62842	62842	62842	
Cód. Lâminas de corte especial	62841	62841	62841	62841	
Cód. Base de corte A4	62843	62843	62843		
Cód. Base de corte A3				62844	



Atom A3	Neutrino A5	Stellar A4	Stellar A3	Plasma A3	Fusion A4	Fusion A3
64497	64498	62845	62846	62840	64499	64500
0043859550975	0043859586066	0043859586240	0043859586288	0043859551019	0043859550982	0043859550999
Refiladora	Refiladora	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina
A3	A5	A4	A3	A3	A4	A3
455	240	380	455	455	320	455
30	5	20	20	40	10	10
fotos, papéis, filmes, folhas de plástico e papelão	Papel	fotos, papéis, cartões e filmes	fotos, papéis, cartões e filmes	fotos, papéis, cartões e filmes	fotos, papéis, cartões e filmes	fotos, papéis, cartões e filmes



Lâmina fixa	Lâmina fixa	Lâmina fixa	Lâmina fixa	Lâmina fixa	Lâmina fixa	Lâmina fixa
Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Fixa	Fixa	Fixa	Fixa	Fixa	Fixa	Fixa
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
2	1	2	2	2	2	2
668x372x124	45x135x340	275x275x600	340x275x730	490x636x376	340x482x216	418x588x216
4,74	0,327	3,84	4,60	7,40	2,02	2,64
452x738x188	395x165x50	355x715x182	430x840x185	458x920x178	702x288x102	856x234x106
6,46	0,407	5,395	6,747	10,2	2,76	3,3
452x188x738	395x470x212	355x182x715	430x185x840	458x178x920	312x206x654	256x204x806
6,46	5,007	5,395	6,747	10,2	6,04	7,12
1	10	1	1	1	2	2

## PLASTIFICADORAS FELLOWES.

Produzidas para os escritórios funcionarem bem.



## ENCADERNADORAS FELLOWES.

Documentos profissionais, sempre.

Você investe meses, dias e horas em um projeto e só vai precisar de alguns minutos para encaderná-lo com uma encadernadora Fellowes. A encadernação garante um volume compacto, organizado e fácil de manusear. O resultado é um documento com acabamento profissional, à altura do seu projeto.



## INSUMOS FELLOWES

Para cada situação uma solução.



ESPESSURA MÁXIMA DA BOLSA	NÍVEL DE PROTEÇÃO	AVISOS	FOTOS	HOBBY E ARTESANATO	CERTIFICADOS	CARDÁPIOS	SINALIZAÇÃO EXTERIOR
<b>Enhance80</b> MICRONS	BÁSICO	✓	✓				
<b>Impress100</b> MICRONS	DIÁRIO	✓	✓	✓			
<b>Capture125</b> MICRONS	AVANÇADO	✓	✓	✓	✓		
<b>Protect175</b> MICRONS	PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>Preserve250</b> MICRONS	MÁXIMO	✓	✓	✓	✓	✓	✓



## 100% À PROVA DE TRAVAMENTOS

Garantia de plastificação sem travamentos se utilizadas as bolsas Fellowes.



## FÁCIL DE LIMPAR

Permite acesso fácil e seguro aos cilindros para facilitar a limpeza.



## MAIOR SEGURANÇA

Agradável ao toque. Segurança que também reduz o consumo de energia.



## MODO DE ESPERA

Ativado após períodos de inatividade, reduzindo o consumo de energia e garantindo uma operação segura, mesmo que o usuário esqueça a máquina ligada.



## LÂMINA SAFECUT

Lâmina de aço inoxidável SafeCut™, encapsulada para a segurança do usuário;



## GUIA SAFECUT

A Guia LED SafeCut™ facilita o corte de precisão e é mais segura que as alternativas à laser.



## 4 LÂMINAS INCLUSAS

4 tipos de cartuchos de Lâmina SafeCut™: reto, micro-serrilhado, ondulado e dobra.



## CARTUCHO SAFECUT

O cartucho SafeCut™ encapsula a lâmina de aço inoxidável de modo que ela só é exposta ao cortar, garantindo uso fácil e segurança máxima.



## PROTEÇÃO SAFECUT

A Proteção SafeCut™ cobre a extensão do ângulo de corte e impede manuseio incorreto. Vem pré-montada e se dobra para fácil armazenamento

# PLASTIFICADORAS FELLOWES.

Produzidas para os escritórios funcionarem bem.



Modelo	Cosmic A4	Saturn A4	Jupiter A3	Vênus A3
Cód. do Produto 120 V	62828	62829	62830	62831
Cód. de Barras	0043859630073	0043859630080	0043859630097	0043859630103
Uso Recomendado	Home Office	Small & Home Office	Office	Office
Formato - Largura de laminação (mm)	A4 - 240	A4 - 220	A3 - 315	A3 - 315
Espessura da bolsa (mic)	80 - 100	80 - 125	80-175	80-250
Entrada (real, mm)	235	235	315	315
Sistema de aquecimento*	Hot Shoe	Hot Shoe	Preheater / Hot Shoe	Preheater / Hot Shoe
Número de cilindros	2	2	4	4
Tempo de aquecimento (min)	6	6	4	4
Ajustes de temperatura	Sim (2)	Sim (2)	Sim (5)	Sim (6)
Velocidade (cm/min)	30	30	50	50
Tecnologias Fellowes				
Full Logic LCD Interface display	Não	Não	Não	Sim
Logic LED Interface display	Não	Não	Sim	Não
Mecanismo de liberação	Sim	Sim	Não	Não
Reverso	Não	Não	MANUAL	MANUAL
Sistema de resfriamento ativo	Não	Não	Sim	Sim
Sinal de pronto	Luz + Bip	Luz + Bip	Luz + Bip	Luz + Bip
Configuração personalizada	Não	Não	Não	Sim
Plastifica fotos	Sim	Sim	Sim	Sim
Plastificação à frio	Sim	Não	Sim	Sim
Tampa contra poeira/Guia de entrada	Sim	Sim	Não	Não
Armazenamento vertical	Sim	Sim	Não	Não
Plastificação sem portador	Sim	Sim	Sim	Sim
Alças / Pontos de transporte	Sim	Sim	Sim	Sim
Armazenamento de cabo	Sim	Sim	Não	Não
Cabo removível	Não	Não	Sim	Sim
Cor	Branco / Cinza	Grafite metálico	Platina / Prata	Platina / Prata
Garantia (anos)	2	2	2	2
Dimensões da máquina / mm (AxLxP)	84 x 410 x 200	86 x 410 x 202	116 x 554 x 220	116 x 554 x 220
Peso da máquina / Kg	2,4	2,4	6,7	6,8
Dimensões da embalagem de venda / mm (AxLxP)	246 x 448 x 144	246 x 448 x 148	314 x 624 x 202	312 x 624 x 198
Peso embalagem de venda / Kg (inc caixa)	3,1	3,1	8,2	8,3
Dimensões Cx. Máster / mm (AxLxP)	268 x 308 x 468	266 x 318 x 464	338 x 218 x 640	334 x 218 x 640
Peso Cx. Máster / Kg	6,8	6,7	8,8	9
Quantidade na Cx. Máster	2	2	1	1
Inclui kit de início para 10 documentos (bolsas)	Sim	Sim	Sim	Sim
Adequado para Enhance 80 mic	Sim	Sim	Sim	Sim
Adequado para Impress 100 mic	Sim	Sim	Sim	Sim
Adequado para Capture 125 mic	-	Sim	Sim	Sim
Adequado para Protect 175 mic	-	-	Sim	Sim
Adequado para Preserve 250 mic	-	-	-	Sim

\* Hot Shoe: Sistema automático de aquecimento nos cilindros.

\* Preheater: Sistema automático de aquecimento prévio.



# ENCADERNADORAS FELLOWES.



Garra plástica

Wire-o Duplo Anel



Modelo	Star 150	Pulsar 300	Quasar 500	Quasar wire	Galaxy wire
<b>Códigos</b> Cód. do Produto	62836	62833	62834	62832	62835
Cód. de Barras	0043859516421	0043859512102	0043859512140	0043859530014	0043859530021
<b>Desempenho</b> Manual / Elétrico	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Capacidade de perfuração	10	15	20	15	20
Capacidade de encadernação	150	300	500	130	130
Tamanho Máximo de garra (wire-o)	19mm	38mm	51mm	14mm	14mm
Formato	A4	A4	A4	A4	A4
Entrada de documentos vertical	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Bandeja Seletor de consumíveis	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Bandeja de armazenamento	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Funções básicas</b> Anulação de furo	Não	Não	Não	Não	Não
Guia ajustável	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Armazenamento vertical	Sim	Não	Não	Não	Não
Cor	Branco	Branco	Cinza	Cinza	Cinza
<b>Dimensões</b> Garantia (anos)	2	2	2	2	2
Dimensões da máquina / mm (AxLxP)	80x448x280	130x456x396	126x456x418	132x470x412	132x470x412
Peso da máquina / Kg	4,26	6,9	7,52	7,38	7,38
Dimensões da embalagem de venda / mm (AxLxP)	350x512x144	474x520x206	474x518x206	470x522x204	470x522x204
Peso da embalagem de venda / Kg (inc caixa)	5,1	8,54	8,96	9,48	9,48
Dimensões da Caixa Máster / mm (AxLxP)	374x298x528	498x220x540	502x220x538	492x222x536	492x222x536
Peso da Caixa Máster / Kg	10,88	9,24	9,62	10,2	10,2
Quantidade na Cx. Máster	2	1	1	1	1
<b>Inclui:</b> Kit de início (capas e garras) para:	-	10 docs	10 docs	20 docs	20 docs

## Anotações Gerais



[www.fellowesbr.com.br](http://www.fellowesbr.com.br)



[www.microservice.com.br](http://www.microservice.com.br)

SAC: (11) 2105-1088 (Grande SP) • 0800-709-3355 (demais localidades)

E-mail: [sac@microservice.com.br](mailto:sac@microservice.com.br)



Revendedor Autorizado